

Організаційні питання щодо проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

9 червня 2025 року відбувся онлайн-семінар (навчання) за участі фахівців Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) (Мирослава Топіха) та ГО «ЛУН Місто» (Анна Денисенко) щодо Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 р. № 311) (далі - Порядок). Головною метою даного навчання було визначення цьогорічних особливостей проведення моніторингу, а саме:

1. Мінрозвитку визначено перелік типів об'єктів фізичного оточення, що підлягають оцінці ступеня безбар'єрності у 2025 році (Додаток 1).

2. З 2025 року заповнення результатів оцінки ступеня безбар'єрності здійснюється у цифровому форматі (чек-листи з фотофіксацією) відповідно до методичних рекомендацій (Додаток 2).

3. З метою цифровізації моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (визначення об'єктів які є «безбар'єрними», «частково безбар'єрними», «бар'єрними»), а також створення інтерактивної карти безбар'єрності об'єктів, 30 травня 2025 року укладено Меморандум про співпрацю та взаємодію між Мінрозвитку та Громадською організацією «ЛУН Місто».

4. Згідно з пунктом 10 Порядку управителі об'єктів проводять щороку в період з 1 червня до 31 серпня оцінку ступеня безбар'єрності об'єктів та до 15 вересня подають місцевим органам з питань містобудування та архітектури відповідну інформацію (ПДФ документ).

Типи об'єктів, що підлягають моніторингу безбар'єрності у 2025 році

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537, (далі - Порядок) Мінрозвитку на основі пропозиції від громадських організацій та переліку Показників результативності реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, визначило такі типи об'єктів:

Класифікація	Тип об'єкту	Чек-лист, відповідно до якого проводиться оцінка
І. Громадські будівлі	заклади охорони здоров'я (у т.ч. «реабілітаційні відділення»)	Додаток 1 Порядку
	заклади освіти	
	центри надання адміністративних послуг	
	будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення	
	заклади культури (кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури та інші об'єкти)	
	споруди цивільного захисту	
	об'єкти спортивної інфраструктури (стадіони, спортивні комплекси, спортивні майданчики тощо)	
	молодіжні центри	
ІІ. Житлові будівлі	будівлі і споруди, призначені для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (модульні містечка, гуртожитки та інші)	Додаток 1 Порядку

	готелі	Чек-лист визначений ДАРТ
III. Будівлі і споруди сфери надання послуг	банки	Додаток 1 Порядку
	поштові відділення	
	супермаркети, магазини	
	кафе, ресторани	
	АЗС	
	аптеки	
	заклади догляду, краси	
	інші будівлі і споруди	
IV. Об'єкти транспортної інфраструктури	автовокзали та автостанції	Додаток 2 Порядку
	залізничні вокзали та залізничні станції з пасажирською інфраструктурою, зупинні пункти у обласних та районних центрах	
	аеропорти	
	порти та причали з пасажирською інфраструктурою	
V. Вулиці та дороги	вулиці, що входять до проекту безбар'єрні маршрути у населених пунктах	Додаток 3 Порядку
	вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров'я	
	дороги держаного значення, що проходять через населені пункти	
VI. Зупинки громадського транспорту	зупинки громадського транспорту (автобус, тролейбус, маршрутне таксі)	Додаток 4 Порядку
	зупинки метрополітену	
	зупинки трамваю	
VII. Об'єкти благоустрою	площі	Додаток 5 Порядку
	парки	
	сквери	
	дитячі майданчики (у т.ч. інклюзивні дитячі майданчики)	

Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу безбар'єрності будівель і споруд

Нормативно-правова база:

Постанова КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» :

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-2021-%D0%BF#Text>

Меморандум про співпрацю та взаємодію між Міністерством розвитку громад та територій України та Громадською організацією «ЛУН Місто» від 30 травня 2025 року.

Мета:


- **проведення моніторингу** та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю, визначення об'єктів які є «безбар'єрними», «частково безбар'єрними», «бар'єрним».

- **створення карти** безбар'єрності.

Посилання на карту з результатами моніторингу:

<https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025>

Очікуваний результат:



**Посилання на чек-листи об'єктів, що підлягають моніторингу
безбар'єрності у 2025 році**

Класифікація	Тип об'єкту	Картка (чек-лист), відповідно до якого проводиться оцінка
І. Громадські будівлі	заклади охорони здоров'я (лікарні, поліклініки, амбулаторії та реабілітаційні відділення, реабілітаційні відділення тощо)	Додаток 1 Порядку https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings
	заклади освіти (заклади дошкільної освіти, заклади середньої освіти, заклади професійної та професійно-технічної освіти, заклади вищої освіти тощо)	
	центри надання адміністративних послуг	
	будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення (центри надання соціальних послуг, інтернатні заклади, притулки, прихистки тощо)	
	заклади культури (кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури та інші об'єкти)	
	споруди цивільного захисту	
	об'єкти спортивної інфраструктури (стадіони, спортивні комплекси, спортивні майданчики тощо)	
	молодіжні центри	
ІІ. Житлові будівлі	будівлі і споруди, призначені для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (модульні містечка, гуртожитки та інші)	Додаток 1 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings
	готелі	Чек-лист визначений ДАРТ - https://lun.ua/misto/forms/checklist-hotel
ІІІ. Будівлі і споруди	банківські відділення	Додаток 1 Порядку https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings
	поштові відділення	

сфери надання послуг	супермаркети, магазини	forms/mindev_buildings
	кафе, ресторани	
	АЗС	
	аптеки	
	заклади догляду, краси	
	інші будівлі і споруди	
IV. Об'єкти транспортної інфраструктури	автовокзали та автостанції	Додаток 2 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev_stations
	залізничні вокзали та залізничні станції з пасажирською інфраструктурою, зупинні пункти у обласних та районних центрах	
	аеропорти	
	порти та причали з пасажирською інфраструктурою	
V. Вулиці та дороги	вулиці, що входять до проекту безбар'єрні маршрути у населених пунктах	Додаток 3 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev_streets
	вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров'я	
	дороги держаного значення, що проходять через населені пункти	
VI. Зупинки громадського транспорту	зупинки громадського транспорту (<i>автобус, тролейбус, маршрутне таксі</i>)	Додаток 4 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops
	зупинки метрополітену	
	зупинки трамваю	
VII. Об'єкти благоустрою	площі	Додаток 5 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev-spaces
	парки	
	сквери	
	дитячі майданчики (у т.ч. інклюзивні дитячі майданчики)	

КРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Крок 1

ОМС відповідно до типів об'єктів визначає перелік об'єктів, які необхідно обстежити на території громади.

Таблиця 2

№	Назва	Тип об'єкту	Адреса

Крок 2

ОМС надсилає до управителів об'єктів запит про необхідність обстеження об'єкту на безбар'єрність. Надає відповідно методологічну допомогу для проведення оцінки управителем об'єкту.

Надає управителю об'єкту:

- Інструкцію
- Посилання відповідно до типу об'єктів

Крок 3

Управитель об'єкту приходить на об'єкт.

Відкриває посилання.

Картка безбар'єрності

МІНРОЗВИТКУ ЛУН безбар'єрність

**КАРТКА безбар'єрності об'єкта
фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня
безбар'єрності будівель і споруд**

Згідно з додатком 1 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025

Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;
"ні" — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

Крок 4

Починає обстеження і паралельно заповнює данні у чек-лист з фотофіксацією.


Рекомендовано переміщатись по об'єкті за схемою:

- 1) Якщо обстежують будівлі і споруди (Додаток 1 Порядку) - https://lun.ua/misto/forms/mindev_buildings



- 2) Якщо обстежують вокзали і станції (Додаток 2 Порядку) - https://lun.ua/misto/forms/mindev_stations


Будівля




Споруди для здійснення посадки на транспорт:




3) Якщо обстежують вулиці і дороги Додаток 3 Порядку - https://lun.ua/misto/forms/mindev_streets



4) Якщо обстежують зупинки громадського транспорту Додаток 4 Порядку - <https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops>



5) Якщо обстежують об'єкти благоустрою Додаток 5 Порядку - <https://lun.ua/misto/forms/mindev-stops>



Інформація, як розрахувати параметри пандуса, відповідно до Наказу Мінрегіону від 31 серпня 2021 року № 217:

Згідно з вимогами ДБН та Критеріями, наведеними у Додатку 1 до Порядку, на 1 метр довжини пандуса має бути не більше 8 сантиметрів підйому. Тобто - нахил пандуса має становити не більше як 8 відсотків або 1:12.

Наприклад, різниця між рівнем землі та рівнем підлоги першого поверху будівлі складає 0,5 м.

Застосовуючи співвідношення 1:12, 0,5 м помножуємо на 12 та отримуємо довжину горизонтальної проєкції пандуса, яка дорівнює 6,0 м.

$$0,5 \times 12 = 6,0$$

Таким чином, при висоті підйому пандуса 0,5 м довжина горизонтальної проєкції пандуса має становити не менше 6,0 м.

Для визначення оцінки безбар'єрності об'єкта заповнюється відповідна таблиця, що містить Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Крок 5

За наявності про кількість відвідувачів і працюючих осіб з інвалідністю інформацію заповнює її, якщо інформація відсутня - ставить прочерки.

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

Зазначте загальну кількість

З них жінок

З них чоловіків

з порушенням зору

Зазначте загальну кількість

З них жінок

З них чоловіків

з порушенням слуху

Зазначте загальну кількість

З них жінок

Крок 6

Управитель об'єкта зберігає заповнену анкету.

мають інші функціональні порушення

Зазначте кількість жінок, чоловіків, усього

Відправити

Формує ПДФ - документ.

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.


Дякуємо, що надіслали форму!

Заповнити ще раз

Завантажити PDF з вашими відповідями

Крок 7

ПДФ документ відправляє органу місцевого самоврядування на ел пошту.



Крок 8

Здійснюється верифікація даних, внесених у форму управителем об'єкту (виконавець - ЛУН Місто).

Крок 9

Виведення даних на карту (виконавець - ЛУН Місто).

Примітка: На карту виводяться лише верифіковані дані моніторингу.

Карта оновлюється поступово, по мірі заповнення даних управителями:

Мапа безбар'єрності - Моніторинг 2025: <https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025>

Крок 10

Формування бази даних обстежених об'єктів по безбар'єрності (виконавець - Мінрозвитку)

По завершенню моніторингу данні надаються ОВА, які відповідно передають їх ОМС для формування звітів відповідно до Додатку 6 Порядку.

Додаток 6
до Порядку

ЗВІТ
про результати проведення оцінки
ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення

_____ (назва адміністративної одиниці, щодо якої сформовано звіт (область, район,
територіальна громада, населений пункт), м. Київ, м. Севастополь, район у місті)

Період, за який сформовано звіт, від _____ до _____

Кількість територіальних громад, що провели оцінку ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю: _____

Кількість об'єктів фізичного оточення, які оцінено

Тип об'єкта*	Загальна кількість об'єктів	Ступінь безбар'єрності, відсотків		Примітка
		Кількість безбар'єрних	частково безбар'єрних	
_____	_____	_____	_____	_____
Усього	_____	_____	_____	_____

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працівників

Осіб з інвалідністю	З них			мають інші функціональні порушення
	пересува- ються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	
Жінки	_____	_____	_____	_____
Чоловіки	_____	_____	_____	_____
Усього	_____	_____	_____	_____

Сторінка 1 із 2 Кількість слів: 163 українська

Крок 11

ОМС та ОВА публікують результати моніторингу на сайті з посиланням на карту.

ОМС та ОВА проводять обговорення результатів моніторингу на Місцевих радах безбар'єрності / Комітетах доступності.

Крок 12

Мінрозвитку надає данні моніторингу до Мінцифри для публікації на Порталі відкритих даних. Посилання: <https://data.gov.ua/>

Доступ до даних є необмеженим для всіх громадян України та інших користувачів.